

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

ผู้เข้าประชุม

๑. นางวริศรา	ถานันท์	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
๒. นายสมพิศ	สวนไผ่	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
๓. นางสาวศิวาพร	จันทร์กระจ่าง	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
๔. นายสุรชัย	โมกโธสง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
๕. นายนิเวศน์	คงแสง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
๖. นายสัมพันธ์	พงษ์ศิลา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
๗. นายสมพงษ์	อินทิแสน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
๘. นายสุวิวรรณ	ไทรน้อย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
๙. นายทองผัด	บุญลือ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
๑๐. นายอัศวเดช	ถานันท์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

ผู้ไม่เข้าประชุม


ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอัศวิน	รูปสูง	นายก อบต.ท่านางแนว
๒. นายแสงตา	ศรีชุม	รองนายก อบต.ท่านางแนว
๓. นายพงศ์พล	ดั่งยางหวาย	เลขานุการนายก อบต.ท่านางแนว
๔. นายโกมิฬ	ขอดคำ	ที่ปรึกษา นายก อบต.ท่านางแนว
๕. นางสุวรรณ	หล่มเหลา	รองปลัด อบต.ท่านางแนว
๖. นางเพชรรัตน์	ประวันตา	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่านางแนว
๗. นางสาวสมพร	สิงห์ชัย	ผู้อำนวยการกองคลัง
๘. นายชาติวันชัย	สุขศรี	ผู้อำนวยการกองช่าง
๙. นางเพ็ญพรรณ	เข็มชัยภูมิ	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
๑๐. นางสาวปรีญาพร	ฉันทพัฒนาพงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
๑๑. สิบเอกชาติเชื้อ	ชัยสนาม	เจ้าพนักงานธุรการ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 
(นาย นีรน ๑๐/๔๖๑)

(ลงชื่อ) 
(นาย สุรัช โมกโธสง)

(ลงชื่อ) 
(นาย สุรัช ไทรน้อย)

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นางวริศรา ถานันท์ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว)

เมื่อถึงเวลาและสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมรับฟังการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

นางวริศรา ถานันท์ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว)

ช่วงนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ได้กระจายทั่วทุกพื้นที่ในตำบลท่านางแนว ขอให้ทุกคนได้ป้องกันตัวเอง ออกจากบ้าน ต้องใส่หน้ากากอนามัยเป็นเครื่องป้องกัน และใช้เจลล้างมือ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนคะ
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นางวริศรา ถานันท์ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว)

การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคะ

นายนิเวศน์ คงแสง (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว หมู่ที่ ๔)

กระผมในนามประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจดูแล้ว เปรียบร้อยดี หากเพื่อนสมาชิกท่านใดเห็นข้อผิดพลาดตรงไหน ก็เรียนเชิญเสนอได้เลยครับ

นางวริศรา ถานันท์ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว)

มีท่านใดมีข้อแก้ไขหรือไม่ หากไม่มี ลำดับต่อไปดิฉันจะขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ สมาชิกท่านใดเห็นชอบฯ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	ด้วยเสียง	๖ เสียง
	ไม่เห็นชอบ	ด้วยเสียง	- เสียง

มติที่ประชุมเสียงเอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

นางวริศรา ถานันท์ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว)

ได้มีเพื่อนสมาชิกยื่นกระทู้ถาม ๕ เรื่อง เรื่องที่ ๑ เรื่องสถานะใบสะสม และตัวรอใช้ใบสะสม โดย
นายนิเวศน์ คงแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว หมู่ที่ ๔ ขอเรียนเชิญ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
(นายนิเวศน์ คงแสง)
(ลงชื่อ)
(นายนิเวศน์ คงแสง)
(ลงชื่อ)
(นายนิเวศน์ คงแสง)

นายนิเวศน์ คงแสง (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว หมู่ที่ ๔)

ขอเรียนสอบถามเรื่องสถานะเงินสะสมของกองคลัง ณ ปัจจุบันนี้สถานะการเงินมีเงินสะสมเท่าไร เพราะยอดเงินที่สมาชิกได้รับข้อมูลมา มีถึง ๕๒ ล้านบาท ซึ่งสมาชิกหลายหมู่บ้านได้สอบถามกับทีมฝ่ายบริหารว่า ยอดเงินนี้ มีจริงหรือไม่ ฝ่ายบริหารได้ให้คำตอบว่า สอบถามกองคลังแล้ว กองคลังให้คำตอบว่ายอดเงินสะสมไม่ใช่ ๕๒ ล้านบาท ตามที่สมาชิกเข้าใจ จึงสร้างความสับสนให้กับสมาชิกอบต. ทุกหมู่บ้านไม่น้อยว่าตกลงมันมีจริงหรือไม่ มีจริง และอยากจะถามว่าถ้ามีจริงยอดเงินสะสมนี้จะสามารถนำมาใช้ได้ไหมครับ

นายอัคณิ รูปสูง (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว)

เรียนเชิญทางผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงครับ

นางสาวสมพร สิงห์ชัย (ผู้อำนวยการกองคลัง)

ขอชี้แจงเรื่องเงินสะสมค่ะ จำนวนเงินที่ปรี้นออกมาจากระบบมันขึ้น ๕๒ ล้านบาทก็จริง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยอดเงินสะสมที่มีอยู่จริงมีแค่ ๖,๘๙๓,๓๐๗.๔๐ บาท (หกล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ด-บาทสี่สิบสตางค์) ซึ่งยอดเงินจำนวนนี้ยังไม่ได้หักรายจ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ซึ่งเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ซึ่งรายจ่ายในแต่ละเดือนนั้นตกอยู่ประมาณเดือนละล้านกว่าบาท และถ้าถามว่าเงินสะสมจะสามารถใช้ได้ไหม สามารถใช้ได้ซึ่งยอดที่จะสามารถนำมาใช้ได้คือยอด ๙๑๔,๗๘๒.๔๒ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์) จึงขอชี้แจงตามนี้ค่ะ

นายอัคณิ รูปสูง (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว)

ขอกล่าวอธิบายเรื่องเงินสะสมเพิ่มเติมว่าแท้ที่จริงแล้ว ยอดเงินสะสมที่มีอยู่จริงคือ ๙๑๔,๗๘๒.๔๒ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์) และถ้าจะนำเงินสะสมมาใช้นั้น จะมีกฎระเบียบโครงการนั้นจะต้องมีในแผนพัฒนาหมู่บ้านด้วยครับ

นางวรริศา ถานันท์ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว)

เรื่องที่ ๒ เรื่องโครงการสูบน้ำด้วยแผงโซล่าเซลล์ จากหนองซั้บคามถึงหนองน้ำซั้บ โดยนายสมพงษ์ อินทิแสน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว หมู่ที่ ๗ ขอเรียนเชิญค่ะ

นายสมพงษ์ อินทิแสน (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว หมู่ที่ ๗)

ขอเรียนสอบถามว่าผมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว และสอบถามความคืบหน้าของโครงการสูบน้ำด้วยแผงโซล่าเซลล์ จากหนองซั้บคามถึงหนองน้ำซั้บ หมู่ที่ ๗ ด้วยงบประมาณ ๔๖๖,๒๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้ผู้รับเหมาได้ดำเนินการตามโครงการแล้วคือ ติดตั้งระบบสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำเรียบร้อยแล้วและเมื่อทดลองสูบน้ำแล้ว ปรากฏว่าส่งน้ำไม่ถึงเพราะกำลังเครื่องสูบน้ำไปไม่ถึง เนื่องจากระยะทางส่งน้ำเกือบ ๓ กิโลเมตร คือ ๒,๙๔๐ เมตร แต่ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด ๓๔๐ วัตต์ เพียง ๓ แผง และตัวขั้วเมอร์สูบน้ำขนาด ๗๕๐ วัตต์ ซึ่งไม่สัมพันธ์กับระยะทางสูบน้ำ ทำให้ผู้รับเหมาไม่กล้าถมดินที่ขุดวางท่อ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนในการเข้าออกหมู่บ้าน และควรเข้าไปติดตามแนวทางการส่งน้ำเป็นอย่างมาก กระผมจึงอยากถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(ลงชื่อ) นายสุริย ใจใส
(นายสุริย ใจใส)

(ลงชื่อ) นายสุริย ใจใส
(นายสุริย ใจใส)

๑. โครงการนี้มีการออกแบบประมาณ ระบบสูบน้ำผิดพลาดหรือไม่เนื่องจากระบบชุดสูบน้ำไม่มีความสัมพันธ์กับระยะทางส่งน้ำเพราะระยะทางเกือบ ๓ กิโลเมตร แต่ใช้เพลโซล่าเซลล์ขนาด ๓๔๐ วัตต์ จำนวน ๓ แผง และใช้ตัวขั้วเมอร์สสูบน้ำขนาด ๗๕๐ วัตต์

๒. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีแนวทางแก้ไขปัญหาจากการดำเนินโครงการแล้ว แต่ไม่มีประสิทธิภาพอย่างไร และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่

๓. ขอให้ผู้รับเหมาเก็บงาน ในส่วนการปรับถมดินด้านบริเวณหน้าบ้านและทางเข้าไร่เข้านาของชาวบ้านก่อนได้หรือไม่ เพราะชาวบ้านเดือดร้อนกันมาก

นายอัคคินิ รูปสูง (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว)

เรียนเชิญทางผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงครับ

นายชาติวันชัย สุขศรี (ผู้อำนวยการกองช่าง)

ขอชี้แจงว่าช่วงนี้มีฝนตกติดต่อกันทำให้อากาศครึ้มไม่มีแดด จึงทำให้การทำงานของระบบโซล่าเซลล์ทำงานไม่เต็มที่และยังคงไม่มั่นคงเท่าที่ควรต้องรอดู ให้แดดมันเต็มที่ก่อนและส่วนเรื่องราคาที่ว่ามันสูง ประมาณการผิดพลาดหรือเปล่า ซึ่งผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ผิดรวมถึงท่อส่งน้ำมีราคาแพง ซึ่งเราก็เอาราคากลางจากกระทรวงพาณิชย์ ตอนนั้นผมก็ขอเวลาให้มันเซ็ดตัวสักหน่อยแล้วอันไหนที่ยังมีปัญหาผมก็จะแก้ไขต่อไปครับ ส่วนเรื่องถมดินตอนนี้ผู้รับจ้างก็กำลังถมดินอยู่ครับ

นายโกมิพ ขอดคำ (ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว)

ขอชี้แจงว่าโครงการสูบน้ำหนองซังคาร้องเรียนเรื่องขาดแคลนน้ำ ใช้เป็นโครงการแรกที่ตึงบข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๕ มาทำและตัดสินใจทำ ยอมรับว่ามันใช้ไม่ได้ ทีมฝ่ายบริหารก็ไม่ได้นั่งสนใจกำลังหาทางแก้ไขอยู่ มาถึง ณ จุดนี้แล้วเราต้องมาช่วยกันหาทางแก้ไขความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการประมาณการที่ผิดพลาด รวมถึงการออกแบบด้วยครับ

นางวรศรา ถานันท์ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว)

เรื่องที่ ๓ เรื่อง การดำเนินการโครงสร้างพื้นฐาน บ้านท่านางแนว หมู่ที่ ๘ ปี ๒๕๖๔ โดยนายสุริวรรณ ไทน้อย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว หมู่ที่ ๘ ขอเรียนเชิญค่ะ

นายสุริวรรณ ไทน้อย (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว หมู่ที่ ๘)

ขอเรียนสอบถามโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำแบบคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมคางหมู บ้านท่านางแนว หมู่ที่ ๘ อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว หมู่ที่ ๘ ที่หมดวาระไปแล้วนั้นได้เปลี่ยนจุดของโครงการได้ผ่านสภาอนุมัติหรือไม่และถ้าไม่ผ่านสภาอนุมัติสามารถทำได้หรือไม่ ขอคำชี้แจงด้วยครับ

นายชาติวันชัย สุขศรี (ผู้อำนวยการกองช่าง)

ขอชี้แจงว่าโครงการของหมู่ที่ ๘ ได้คุยกับท่านกำนันศิวกร งานยังทำอยู่เรียนร้อยครับเป็นการเข้าใจผิดกับจุดที่ดำเนินการครับ

นางวรศรา ถานันท์ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว)

เรื่องที่ ๔ เรื่องโครงการขุดร่องระบายน้ำแบบไรท่อที่ก่อสร้างเสร็จไปแล้ว โดยนายทองผัด บุญลือ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว หมู่ที่ ๘ ขอเรียนเชิญค่ะ

(ลงชื่อ) นายชาติวันชัย สุขศรี
(ลงชื่อ) นายสุริวรรณ ไทน้อย
(ลงชื่อ) นายสุริวรรณ ไทน้อย

นายทองผัด บุญลือ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว หมู่ที่ ๙)

ขอเรียนสอบถามโครงการขุดร่องระบายน้ำแบบไร้ท่อ หมู่ที่ ๙ ที่ก่อสร้างเสร็จไปแล้วนั้น ทำไมใช้งานไม่ดีเท่าที่ควรครับ

นายชาติวันชัย สุขศรี (ผู้อำนวยการกองช่าง)

ขอชี้แจงว่าโครงการขุดร่องระบายน้ำแบบไร้ท่อ หมู่ที่ ๙ ยังไม่เสร็จและยังไม่ตรวจรับงาน และยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน เพราะผู้รับเหมายังไม่เข้ามาดำเนินการครับ

นางวริศรา ถานันท์ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว)

เรื่องที่ ๕ เรื่องโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสูบน้ำสถานีหนองสรวงใหญ่ โดยนายอัครเดช ถานันท์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว หมู่ที่ ๑๐ ขอเรียนเชิญค่ะ

นายอัครเดช ถานันท์ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว หมู่ที่ ๑๐)

ขอเรียนสอบถามโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสูบน้ำสถานีหนองสรวงใหญ่ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๑๐ ทำไมใช้งานไม่ได้ครับ

นายแสงดา ศรีชุม (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว)

ขอชี้แจงว่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสูบน้ำสถานีหนองสรวงใหญ่ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๑๐ มีปัญหายืดเยื้อมานานแล้ว ตัวควบคุม ใช้งานไม่ได้ ข้อมูลเบื้องต้นคงต้องทำใหม่ทั้งระบบมันถึงจะพร้อมใช้งานได้ แต่ปัญหาคือ คงต้องใช้งบประมาณมาก ผมจึงเสนอให้ทำแผนขึ้นมาเพื่อรองรับงบประมาณด้วยครับ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

นางวริศรา ถานันท์ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว)

๔.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๑๒

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อบต. ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘ วรรค ๒ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย)

นายอัคคณิ รูปสูง (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว)

ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่าน แผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบครับ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) นายอัคคณิ รูปสูง (นายก อบต.ท่านางแนว)
(ลงชื่อ) นายอัครเดช ถานันท์
(ลงชื่อ) นายอัคคณิ รูปสูง
(ลงชื่อ) นายอัครเดช ถานันท์

นางวรศรา ถานันท์ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการวางท่อส่งน้ำบ้านท่านางแนว ม.๘ จากกุดเป่ง-หนองบัว จำนวนเงิน ๘๘๔,๙๐๐ บาท (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น) ขอเชิญคณะผู้บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมค่ะ

นายอัคณิ รูปสูง (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว)

เรื่องการโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการวางท่อส่งน้ำบ้านท่านางแนว ม.๘ จากกุดเป่ง-หนองบัว จำนวนเงิน ๘๘๔,๙๐๐ บาท

เนื่องด้วยถนนภายในหมู่บ้าน บ้านท่านางแนว หมู่ ๙ ชำรุดเสียหาย ทำให้ประชาชนในพื้นที่สัญจรไปมาลำบาก มีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโดยด่วน และอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ชำรุดในหลายจุด มีน้ำรั่วซึมในช่วงฤดูฝน ทำให้เอกสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโดยด่วน แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จึงมีความจำเป็นที่จะขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

โอนลด กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการวางท่อส่งน้ำบ้านท่านางแนว ม.๘ จากกุดเป่ง - หนองบัว ตั้งไว้ ๘๘๔,๙๐๐.-

บาท มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอนเป็นเงิน ๘๘๔,๙๐๐.- บาท ขอโอนลดเป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตแอสฟัลต์ติก สถานที่จากแยกทางหลวง ๒๐๖๕ - สามแยกบ้านนายอินทร์ มุลป่า ม.๒ (ช่วงที่ ๒ จากข้างหนองตากกล้าไปถึงข้างวัดทรงศิลา) เป็นจำนวนเงิน ๔๘๓,๙๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ทำให้งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด เป็นเงิน ๔๐๑,๐๐๐.- บาท และ โครงการต่อเติมห้องกองคลัง และหลังคาอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ที่โอนงบประมาณคงเหลือหลังโอนลดเป็นเงิน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน
หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ดังนี้

(ลงชื่อ).....
๑.โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตแอสฟัลต์ติก สถานที่จากแยกทางหลวง ๒๐๖๕ - สาม
แยกบ้านนายอินทร์ มุลป่า ม.๒ (ช่วงที่ ๒ จากข้างหนองตากกล้าไปถึงข้างวัดทรงศิลา) ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อ

(ลงชื่อ).....
เปิดรับเงินขอโอนงบประมาณเพิ่ม เป็นจำนวนเงิน ๔๘๓,๙๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ทำให้งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด เป็นเงิน ๔๐๑,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการต่อเติมห้องกองคลังและต่อเติมหลังคาอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทำนงนาง แวง ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อเบิกจ่าย จึงขอโอนงบประมาณเพิ่ม เป็นจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) มีงบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

นางวิศรา ถานันท์ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทำนงนางนาง)

มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกเพิ่มเติม ดิฉันจะขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบ ตามที่ทางฝ่ายบริหารได้นำเสนอ

โอนลด กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการวางท่อส่งน้ำบ้านทำนงนางนาง ม.๘ จากกุดเป่ง - หนองบัว ตั้งไว้ ๘๘๔,๙๐๐.- บาท มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอนเป็นเงิน ๘๘๔,๙๐๐.- บาท ขอโอนลดเป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตแอสฟัลต์ติก สถานที่จากแยกทางหลวง ๒๐๖๕ – สามแยกบ้านนายอินทร์ มูลป่า ม.๒ (ช่วงที่ ๒ จากข้างหนองตากกล้าไปถึงข้างวัดทรงศิลา) เป็นจำนวนเงิน ๔๘๓,๙๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ทำให้งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด เป็นเงิน ๔๐๑,๐๐๐.- บาท และ โครงการต่อเติมห้องกองคลังและหลังคาอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทำนงนางนาง งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ทำให้มีงบประมาณคงเหลือหลังโอนลดเป็นเงิน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตแอสฟัลต์ติก สถานที่จากแยกทางหลวง ๒๐๖๕ – สามแยกบ้านนายอินทร์ มูลป่า ม.๒ (ช่วงที่ ๒ จากข้างหนองตากกล้าไปถึงข้างวัดทรงศิลา) ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อเบิกจ่าย จึงขอโอนงบประมาณเพิ่ม เป็นจำนวนเงิน ๔๘๓,๙๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ทำให้งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด เป็นเงิน ๔๐๑,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการต่อเติมห้องกองคลังและต่อเติมหลังคาอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทำนงนางนาง ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อเบิกจ่าย จึงขอโอนงบประมาณเพิ่ม เป็นจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) มีงบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โปรดยกมือค่ะ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ด้วยเสียง ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ

ด้วยเสียง ๐ เสียง

มติที่ประชุมเสียงเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางวรวิศรา ถานันท์ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว)

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่คะ

นายโกมิพ ขอดคำ (ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว)

ทางฝ่ายบริหาร ได้รับการร้องเรียนเรื่องน้ำท่วมขัง ปัญหาทางสังคม ปัญหาภัยแล้ง จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน รวมถึงชาวบ้านซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น เราไม่สามารถแก้ไขได้ทันที เนื่องจากเราขาดปัจจัย ส่วนมากปัญหาน้ำท่วมขังไม่มีร่องระบายน้ำจึงกลายป็นน้ำเน่า ซึ่งทำให้ภูมิทัศน์ไม่น่าดูและเกิดการทะเลาะเบาะแว้ง ของคนบ้านใกล้เคียงจึงอยากจะแนะนำวิธีแก้ไข โดยการทำธนาคารน้ำใต้ดินไว้รับน้ำที่ซ้แล้ว

นายชาติวันชัย สุขศรี (ผู้อำนวยการกองช่าง)

สำหรับงบประมาณซ่อมแซมทั้งหมด ไฟฟ้า ประปา และงานอื่นๆ ตั้งไว้ตลอดปี เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่น้อยมากและไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนตำบลท่านางแนว และตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใช้ไปเท่าไรแล้วและเหลือเท่าไรแล้วครับ

นายสุริวรรณ ไทยน้อย (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว หมู่ที่ ๘)

ขอเสนอเรื่องแผนพัฒนาหมู่บ้าน ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗ ให้เพิ่มเติม ดังนี้

๑. ปรับปรุงทำสูบน้ำทำหนองแดง
๒. ปรับปรุงทำสูบน้ำบ้านท่านางแนว
๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ บ้านท่านางแนว
๔. ช่วยกันทำความสะอาดตอนปฐา บ้านท่านางแนว

นางวรวิศรา ถานันท์ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว)

สมาชิกมีท่านใดมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติม หรือมีเรื่องอื่นๆเสนอเพิ่มเติมหรือไม่คะ หากไม่มีมติฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยดี ขอปิดประชุมค่ะ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ).....
(นายนิโณณ ๑๐๘๖)
(ลงชื่อ).....
(นายสุริวัณ ไทยน้อย)

ลงชื่อ ศิวาพร (ลงชื่อ).....
(นางสาวศิวาพร จันทร์กระจำ)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

ลงชื่อ วรวิศรา ถานันท์ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นางวรวิศรา ถานันท์)

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว